

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage

BV/03/22/114

öffentlich

Vergabe der kommunalen Dienstleistungen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Christian Körner	<i>Datum</i> 02.11.2022 <i>Verfasser:</i> Christian Körner
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö/N</i>
Bauausschuss der Gemeinde Damshagen (Vorberatung)	16.11.2022	Ö
Gemeindevorvertretung Damshagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

Mit Ende der Wintersaison 2022/23 enden die bisherigen Verträge für den Winterdienst, die Pflege der Grünanlagen sowie für den Heckenschnitt. Um die Leistungen jetzt neu ausschreiben zu können, müssen die zu bewirtschaftenden Flächen neu bestimmt werden. In der Anlage werden die ursprünglich gepflegten Flächen aufgeführt. Der Bauausschuss soll jetzt einen Beschlussvorschlag für die Gemeindevorvertretung erarbeiten um die Ausschreibung für die weitere Pflege vorzubereiten.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Damshagen empfiehlt der Gemeindevorvertretung, die Ausschreibung anhand der in der Anlage ... beschriebenen Flächen vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabewisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabewisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	LOS 1 Winterdienst Damshagen 2020 öffentlich
2	Los 2 Grünschnitt Damshagen 2020 öffentlich
3	LOS 3 Bankette, Hecken Abtragen, Wasserabläufe sichern Damshagen 2020 öffentlich
4	LOS 4 Baumschnitt Damshagen 2020- Frau Richter wird nicht mit in FBI ausgeschrieben öffentlich
5	GIS-5169_23_mit Bankett_Gruenflaeche öffentlich

LV-Kostenberechnung - Winterdienst Gemeinde Damshagen (Los 1)

Beginn der Arbeiten: 15.10.2021
Ende der Arbeiten 15.04.2023

Erläuterung zu LV Los 1 - Winterdienst

Bushaltestellen, Gehwege Räum- und Streupflicht gemäß Straßenreinigungssatzung
 (als Eigentümer gemeindlicher Grundstücke)
 Schnee- und Glättebeseitigung
 nach Bedarf bzw. Anweisung

Bushaltestellen und Aufstellflächen		(Wartehalle)
Damshagen / Schule	mit	
Damshagen / gg. Schule		ohne
Damshagen / Kirche	mit	
Damshagen / gg. Kirche		ohne
Rolofshagen / FFw	mit	
Rolofshagen / gg. FFw	mit	
Kussow		ohne
Moor		ohne
Pohnstorff		ohne
Hof Gutow	mit	
Dorf Gutow		ohne
Dorf Gutow	mit	
Hof Reppenhagen	mit	
Welzin	mit	
Gutow (Weg zur Hofkoppel)		ohne
Parin - Oberdorf		ohne
Parin - Unterdorf	mit	

17 jeweils ca. 45 m² = 765 m²

20 x 2 Jahre = 26.010 m²

Gehwege		
Damshagen	Klützer Straße (bei Sporthalle)	60 m x 1,5 m
	Vor Alter Schmiede	30 m x 1,5 m
	Waldstraße (bei Kita)	50 m x 1,5 m
Rolofshagen	Hauptstraße (FFw mit Zufahrt)	60 m x 3,0 m

390 m²

20 x 2 Jahre = 15.600 m²

Innerortsstraßen		
	Stichweg Klützer Str. (bei Garschke / Teßmer)	45 m x 3,5 m
		157,5 m ²

20 x 2 Jahre = 6.300 m²

HINWEIS

Einsatz erfolgt grundsätzlich in Eigenregie des AN. Dabei sind witterungsabhängig die Einsatzzyklen mit dem AG abzustimmen. Während der Schulzeiten in MV sind die Räum- und Streuarbeiten bis 06:30 Uhr vorzunehmen. Der Winterdienstvertrag beginnt am ersten Tag des Schneefalls oder Eisbildung.

Der Kalkulation sind 20 Arbeitseinsätze im Zeitraum 15.10. bis 15.04. zu Grunde zu legen.

LV-Kostenberechnung - Winterdienst Gemeinde Damshagen (Los 1)

LV-Zusammenfassung

Summe LB 1

Winterdienst, Netto:
.....

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Angebotssumme (Netto)

zzgl. MwSt (16,0 %, 19%)
zum Angebotszeitpunkt geltende

Angebotssumme (Brutto)

.....
Anbieter - Unterschrift / Stempel

Datum:

LV-Kostenberechnung - Grünanlagen Gemeinde Damshagen (Los II)

VORBEMERKUNGEN

Beginn der Arbeiten: 01.04.2021
Ende der Arbeiten: 31.12.2022

Bestandteile des Leistungsverzeichnisses:

- Leistungsverzeichnis
- Leistungsbeschreibung
- Preisangaben
- Allgemein gültige Richtlinien und Fachnormen
- Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen-VOL, Teil B
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen-VOL/B

Der AN hat sich vor Abgabe seines Angebotes über den Umfang der Arbeiten an Ort und Stelle der Objekte zu unterrichten.

Der AN hat die Leistung gemäß den Vorgaben im Leistungsverzeichnis des AG leistungs-, fach- und fristgerecht auszuführen.

Fristgerecht heißt:

- Allgemeine Ausführung von Leistungen - unverzüglich, aber innerhalb von 72 Stunden.
- Bauleistungen ausgenommen
- Havarie, Sturmschäden und bei Gefahr in Verzug - unverzüglich, aber innerhalb 1 Stunde.

Eine Übertragung von Leistungen an Andere ist nur in Abstimmung des AG zulässig. Eine zum Zeitpunkt Angebotsschreiben anzugeben. Eine Ausweichslung der dort genannten Nachunternehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.

Eine Weitergabe von Leistungen durch Nachunternehmer an Dritte ist ausgeschlossen, soweit sie nicht der notwendigen Beschaffung von Materialien oder Stoffen (z. B. Handel) dient.

Die Kosten für den Hin- und Rücktransport von Geräten, die für die Ausführung der Leistung beim AG benötigt werden, sind mit dem Preis für die Leistung abgegolten.

Kosten für Versicherung durch die Arbeit, anfallende Gebühren u. ä. sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, mit dem Preis für die Leistung abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß bzw. Stundenlohnernachweis zu den Einheitspreisen. Die internen Stundennachweise (Tagelohnzettel) sind dem AG spätestens 2 Arbeitstage nach Ausführung der Arbeiten zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Die Zahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Lieferung bzw. Leistung, nachdem diese abgenommen ist und Anerkennung der Rechnung.

Bis zur Vorlage der Freistellungsbescheinigung zum Steuerbezug erfolgen Zahlungen abzüglich der Bauleistungsabzugssteuer.

Nach Erreichen der Laufzeit dieses Vertrages kann bis zur Einigung über eine nachfolgende vertragliche Vereinbarung für eine Übergangszeit von sechs Monaten dieser Vertrag verlängert werden.

Die Auftragserfüllung erfolgt in Teilleistungen, die durch den AG schriftlich einzeln abgerufen werden. Zyklisch auftretende Arbeiten sind in Eigenregie ohne besondere Aufforderung des AG auszuführen.

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Aus diesem Vertrag wird keine Verpflichtung zum Kauf abgeleitet.

Über den Leistungsumfang hinausgehende Arbeiten können nur durch schriftliche Bestellungen vergeben werden.

Für diese Bestellungen gelten ebenfalls die Bedingungen des Vertrages.

Es gelten ausschließlich die Vertragsbedingungen der Ausschreibungsunterlagen des Auftraggebers.

LV-Kostenberechnung - Grünanlagen Gemeinde Damshagen (Los II)

Grünflächen (Rasen)

Mai bis Oktober monatlich bzw. bei Bedarf / nach Anweisung / nach Vegetation	
Sportplatz (ohne Spielfeld) Damshagen	ca. 10.000 m ²
Rolofshagen (beim Spielplatz, beim Guthaus, am Teich)	ca. 3.000 m ²
	13.000 m ²

6 x 2 Jahre = 156.000 m²

Böschungen / Trennstreifen

Mai bis Oktober monatlich bzw. bei Bedarf / nach Anweisung / nach Vegetation	
Damshagen, Klützer Straße (Binnenweg bis Stellshäger Straße)	ca. 1.500 m ²
Damshagen, Klützer Straße (Stellshäger Straße bis Teich Kirche)	ca. 1.000 m ²
Dorf Gutow Böschung 18-20	ca. 620 m ²
Damshagen, Klützer Straße (Waldstraße bis Sporthalle)	ca. 1.000 m ²

4120 m²

6 x 2 Jahre = 49.440 m²

Bankette

Mai bis Oktober 3 x bzw. bei Bedarf / nach Anweisung / nach Vegetation	
Nicht auf voller Länge ist Vegetation vorhanden! Längenangaben sind Schätzwerte!	
Vergütet wird nach Längen; bei der Angebotsabgabe ist zu berücksichtigen, dass ca. 1/3 der Längen ohne Vegetation sind.	

Länge Weg m	Damshagen	Gesamt m
100	Gutower Straße (Anfang) - einseitig	100
500	Waldstraße (bis Ortsausgang) - einseitig	500
100	Waldstraße vor Kita / Gutshaus - einseitig	100
100	Tiergarten - beidseitig	200
800	Gutower Straße (Ende) bis Dorf Gutow - beidseitig	1600
2200	Weg Damshagen nach Parin - beidseitig	4400
100	Damshagen Ausbau - beidseitig	200
250	Klützer Str. 39-43	250
96	Klützer Str. Höhe Zufahrt Sportplatz bis OD Stein	96
	Klützer Str. Ortseingangen aus Rolofshagen	
300	bis Kirche Damshagen - beidseitig	600
200	Stellshagener Straße Sandweg - einseitig	200
	Rolofshagen	
	Lange Straße / Agrarbetrieb bis Parin inkl.	
1500	Betonweg - beidseitig	3000
	Parin	
350	Oberdorf bis Unterdorf - beidseitig	700
125	Wirtschaftsweg - beidseitig	250
	Stellshagen	
324	Dorfstraße (ab K 14 bis Ortseingang) - beidseitig	648
	Wanderweg nach Schloss Bothmer (bis	
950	Mäuseturm) - beidseitig	1900
	Hof Reppenhagen	
150	Dorfstraße - beidseitig	300
300	Welziner Straße - einseitig	300
	Teichstraße (Dorf nach Hof Reppenhagen) -	
800	beidseitig	1600

LV-Kostenberechnung - Grünanlagen Gemeinde Damshagen (Los II)

Länge Weg m		Gesamt m
	Welzin	
600	Alter Ring - einseitig	600
1400	Dorfstraße (Ortslage) - einseitig	1400
100	Dorfstraße (Ortseingang bis Kelling) - einseitig	100
	Dorfstraße (Bushaltestelle bis Ortsausgang) -	
600	beidseitig	1200
	Dorf Reppenhagen	
1000	Welzin nach Dorf Reppenhagen - beidseitig	2000
	Dorf Reppenhagen bis Gemarkungsgrenze	800
400	Kühlenstein - beidseitig	
	Dorf Gutow	
2800	Hauptstraße (Ortslage bis Moor) - beidseitig	5600
375	Weg nach Hofe - beidseitig	750
375	Weg zur Hofkoppel - beidseitig	750
450	Gutower Straße (Ortslage) - beidseitig	900
750	Gutower Straße bis Hof Gutow - beidseitig	1500
720	Dorf Gutow Richtung Hof Gutow/Ortseingang/beid:	1440
	Hof Gutow	
1600	Dorfstraße bis Pohnstorf - beidseitig	3200
150	Reppenhagener Weg - beidseitig	300
150	Pohnstorf bis Abzweig Moor - beidseitig	300
	Abzweig Moor bis Gemarkungsgrenze	
500	Roggenstorf - beidseitig	1000
	Pohnstorf	
1500	Am Langen Lenzen - beidseitig	3000
2100	Pohnstorf bis Moor - beidseitig	4200
	Abzweig Moor bis Gemarkungsgrenze	
500	Roggenstorf - beidseitig	1000
750	Sandfeln - beidseitig	1500
	Moor	
200	Ortslage - einseitig	200
	Am Gallberg bis Gemarkungsgrenze Roggenstorf	
1700	- beidseitig	3400
250	Bädlingshof - beidseitig	500
500	Dorfstraße bis Ortseingang - beidseitig	1000
300	Am Großen Moor - einseitig	300
	Kussow	
	Kussower Weg (von Rolofshagen bis	
2700	Hauptstraße Moor / Gutow) - beidseitig	5400
		59.284

HINWEIS

Einsatz erfolgt grundsätzlich in Eigenregie des AN. Dabei sind witterungs- und vegetationsabhängig die Einsatzzyklen mit dem AG abzustimmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es während der Vertragslaufzeit möglicherweise durch Veräußerungen zu Grünflächenreduzierungen kommen kann. Der AN wird hierüber zeitnah informiert.

Der Kalkulation sind bei Grünflächen und Böschungen / Trennstreifen 6 Arbeitsgänge, bei Banketten 3 Arbeitsgänge pro Jahr zugrunde zu legen.

Der AG behält sich vor, in Einzelfällen (Abweichung max. 10 %) weitere Flächen zu benennen, die dann nach den EP abgerechnet und vergütet werden.

LV-Kostenberechnung - Grünanlagen Gemeinde Damshagen (Los II)

01	LV INSTANDSETZUNG und REINIGUNG		
2	LB GRÜNANLAGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2 LB GRÜNANLAGEN			
HINWEIS			
Die nachfolgenden Positionen sind unabhängig voneinander und je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten auszuführen.			
Die genauen Flächen und Mähzyklen werden durch den AG bekanntgegeben.			
IN MEHREREN ABSCHNITTEN			
2.001 Rasen mähen			
Rasen mähen. Mähfläche öffentliche Grünflächen unterschiedlicher Größe einschließlich Kanten manuell nacharbeiten Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Zyklus: Mai bis Oktober monatlich 1 x (nach Vegetation)			
156.000 m² EP GP			
2.002 Rasen mähen Böschungen, Trennstreifen Straße / Gehweg, Bankette			
Rasen mähen. Mähfläche = Bankette, Böschungen, Seitentrennstreifen und Mulden teilweise Hanglage unterschiedliche Größe Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Zyklus: Mai bis Oktober monatlich 1 x (nach Vegetation)			
49.000 m² EP GP			
2.003 Straßenbankette mähen			
Bankette mähen / mulchen, Breite bis 2,0 m Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Zyklus: Mai bis Oktober 3 x bzw. nach Anordnung			
355.704 m EP GP			

LV-Kostenberechnung - Grünanlagen Gemeinde Damshagen (Los II)

LV-Zusammenfassung

Summe LB 2

GRÜNANLAGEN, Netto:
Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Angebotssumme (Netto)
zzgl. MwSt (16,0 % / 19%)
zum Angebotszeitpunkt geltende	
Angebotssumme (Brutto)

.....
Anbieter - Unterschrift / Stempel

Datum:

LV-Kostenberechnung - Bankette, Hecken (an Landwegen / Knicken) Gemeinde Damshagen (Los III)

Beginn der Arbeiten: 01.04.2021

Ende der Arbeiten: 31.12.2022

Erläuterung zu LV Los 3 - Bankette, Hecken (an Landwegen / Knicken)

Bankette	Bankettpflege und Instandhaltung (über das normale Maß des Grünschnittes hinaus, z.B. Abtragen, Wasserabläufe sichern)
----------	--

HINWEIS **nach Bedarf bzw. Anweisung, jeweils gesonderte Beauftragung durch AG.**

Der Kalkulation sind **ca. 1.000 lfd. m jährlich** zu Grunde zu legen. Mehrlängen werden auf dieser Kostenkalkulation vergütet.

Hecken (an Landwegen)	Lichtraumprofil, Rückschnitt, auf Stock setzen
-----------------------	--

HINWEIS **nach Bedarf bzw. Anweisung, jeweils gesonderte Beauftragung durch AG.**

Der Kalkulation sind **ca. 10.000 lfd. m jährlich** zu Grunde zu legen. Mehrlängen werden auf dieser Kostenkalkulation vergütet.

Die Auftragserfüllung erfolgt in Teilleistungen und ist an unterschiedlichen Einsatzorten im Gemeindegebiet vorgesehen. Rechnungsstellung nur bei Abruf.

Mit der Vergütung sind die Aufwendungen für den Transport der Arbeitskräfte, der Werkzeuge und Kleinmaterialien abgegolten. Ebenso sind die Aufwendungen für die Verwertung und Entsorgung in den EP einzukalkulieren.

LV-Kostenberechnung - Bankette, Hecken (an Landwegen, Knicken) Gemeinde Damshagen (Los III)

LV-Zusammenfassung

Summe LB 3

Bankette, Hecken, Netto:

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Angebotssumme (Netto)

zzgl. MwSt (16,0 %, 19%)
zum Angebotszeitpunkt geltende

Angebotssumme (Brutto)

.....
Anbieter - Unterschrift / Stempel

Datum:

LV-Kostenberechnung - Baumschnitt Gemeinde Damshagen (Los IV)

VORBEMERKUNGEN

Beginn der Arbeiten: 01.06.2021
Ende der Arbeiten: 31.12.2022

Bestandteile des Leistungsverzeichnisses:

- Leistungsverzeichnis
- Leistungsbeschreibung
- Preisangaben
- Allgemein gültige Richtlinien und Fachnormen
- Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen-VOL, Teil B
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen-VOL/B

Der AN hat sich vor Abgabe seines Angebotes über den Umfang der Arbeiten an Ort und Stelle der Objekte zu unterrichten.

Der AN hat die Leistung gemäß den Vorgaben im Leistungsverzeichnis des AG leistungs-, fach- und fristgerecht auszuführen.

Fristgerecht heißt:

- Allgemeine Ausführung von Leistungen - unverzüglich, aber innerhalb von 72 Stunden.
- Bauleistungen ausgenommen
- Havarie, Sturmschäden und bei Gefahr in Verzug - unverzüglich, aber innerhalb 1 Stunde.

Stundenlohnarbeiten und besondere Arbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszuführen.

Eine Übertragung von Leistungen an Andere ist nur in Abstimmung des AG zulässig. Eine zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits bekannte Übertragung von Teilleistungen an Nachunternehmer ist im Angebotsschreiben anzugeben. Eine Auswechselung der dort genannten Nachunternehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.

Eine Weitergabe von Leistungen durch Nachunternehmer an Dritte ist ausgeschlossen, soweit sie nicht der notwendigen Beschaffung von Materialien oder Stoffen (z. B. Handel) dient.

Die Kosten für den Hin- und Rücktransport von Geräten, die für die Ausführung der Leistung beim AG benötigt werden, sind mit dem Preis für die Leistung abgegolten.

Kosten für Versicherung durch die Arbeit, anfallende Gebühren u. ä. sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, mit dem Preis für die Leistung abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß bzw. Stundenlohn nachweis zu den Einheitspreisen. Die internen Stundennachweise (Tagelohnzettel) sind dem AG spätestens 2 Arbeitstage nach Ausführung der Arbeiten zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Die Zahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Lieferung bzw. Leistung, nachdem diese abgenommen ist und Anerkennung der Rechnung.

Bis zur Vorlage der Freistellungsbescheinigung zum Steuerbezug erfolgen Zahlungen abzüglich der Bauleistungsabzugssteuer.

Nach Erreichen der Laufzeit dieses Vertrages kann bis zur Einigung über eine nachfolgende vertragliche Vereinbarung für eine Übergangszeit von sechs Monaten dieser Vertrag verlängert werden.

Die Auftragserfüllung erfolgt in Teilleistungen, die durch den AG schriftlich einzeln abgerufen werden.

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Aus diesem Vertrag wird keine Verpflichtung zum Kauf abgeleitet.

Über den Leistungsumfang hinausgehende Arbeiten können nur durch schriftliche Bestellungen vergeben werden.

Für diese Bestellungen gelten ebenfalls die Bedingungen des Vertrages.

Es gelten ausschließlich die Vertragsbedingungen der Ausschreibungsunterlagen des Auftraggebers.

LV-Kostenberechnung - Baumschnitt Gemeinde Damshagen (Los IV)

Erläuterung zu LV Los 4 - Baumschnitt

Der beabsichtigte Baumschnitt beinhaltet vorwiegend die regelmäßige Baumpflege, wie beispielsweise die Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, der Erziehungsschnitt an Jungbäumen oder die Herstellung des Lichtraumprofils an öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen.

Durch den AG wird der Umfang der Leistung grundsätzlich gesondert beauftragt und es erfolgt eine Einweisung durch das Personal des AG.

Zur Gemeinde Damshagen gehören die Ortsteile:

Damshagen
Dorf Gutow
Dorf Reppenhangen
Hof Gutow
Hof Reppenhangen
Kussow
Moor
Parin
Pohnstorf
Rolofshagen
Stellshagen
Welzin

Mit der Vergütung sind die Aufwendungen für den Transport der Arbeitskräfte, der Werkzeuge und Kleinmaterialien abgegolten. Ebenso sind die Aufwendungen für die Verwertung und Entsorgung in den EP einzukalkulieren.

HINWEIS

Der Kalkulation sind bei der Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben **200 Bäume pro Jahr** zugrunde zu legen. Das soll die vom AG garantierte Mindestmenge darstellen. Bei entsprechendem Bedarf könnten darüber hinaus weitere Beauftragungen möglich sein. Für den Erziehungsschnitt an Jungbäumen ist der Kalkulation ebenfalls eine Anzahl von **200 Bäumen pro Jahr** zugrunde zu legen.

Die Herstellung des Lichtraumprofils an Straßenbäumen und -hecken wird vom AG gesondert beauftragt. Bei der Kalkulation ist von einem **jährlichen Aufwand von ca. 2.500 Metern** auszugehen.

Die Auftragserfüllung erfolgt in Teilleistungen und ist an unterschiedlichen Einsatzorten im Gemeindegebiet vorgesehen.

LV-Kostenberechnung - Baumschnitt Gemeinde Damshagen (Los IV)

01	LV INSTANDSETZUNG und	
4	REINIGUNG BAUMSCHNITT	
Nr.	Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)	Gesamt (GP)
4 LB	BAUMSCHNITT	

4.001 Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes entfernen. An der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort: bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.

Stamm- und Stockaustriebe

Stammdurchmesser bis 1,00 m

Arbeitshöhe: über Standfläche bis 2,00 m

Wundstellen über 3 cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.

Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

60 Stück EP GP

4.002 Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes entfernen. An der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort: bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.

Stamm- und Stockaustriebe

Stammdurchmesser über 1,00 m bis 2,00 m

Arbeitshöhe: über Standfläche bis 2,00 m

Wundstellen über 3 cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.

Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

100 Stück EP GP

4.003 Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes entfernen. An der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort: bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.

Stamm- und Stockaustriebe

Stammdurchmesser über 2,00 m bis 4,00 m

Arbeitshöhe: über Standfläche bis 4,50 m

Wundstellen über 3 cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.

Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40 Stück EP GP

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

LV-Kostenberechnung - Baumschnitt Gemeinde Damshagen (Los IV)

01	LV INSTANDSETZUNG und	
4	REINIGUNG BAUMSCHNITT	
Nr.	Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)	Gesamt (GP)
4 LB	BAUMSCHNITT	

4.004 Erziehungsschnitt (Jungbaum- Kronenaufbauschmitt bis 5 Standjahre)

Kronenaufbauschmitt an Jungbäumen bis 5 Standjahre bzw. maximal 15 cm Stammdurchmesser bzw. maximal 8,0 m Höhe analog zum Kronenpflegeschnitt durchführen, auch im Hinblick auf die künftige Freihaltung des Lichtraumprofiles. Konkurrenztriebe, insbesondere Zwiesel, sind zurück zuschneiden oder herauszunehmen. Der Leittrieb ist erforderlichenfalls zu stäben. Stamm- und Stockaustriebe sind zu entfernen.

| Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40 Stück EP GP

4.005 Erziehungsschnitt (Jungbaum- Kronenaufbauschmitt bis 15 Standjahre)

Kronenaufbauschmitt an Jungbäumen bis 15 Standjahre bzw. maximal 30 cm Stammdurchmesser bzw. maximal 12,0 m Höhe analog zum Kronenpflegeschnitt durchführen, auch im Hinblick auf die künftige Freihaltung des Lichtraumprofiles. Konkurrenztriebe, insbesondere Zwiesel, sind zurück zuschneiden oder herauszunehmen. Der Leittrieb ist erforderlichenfalls zu stäben. Stamm- und Stockaustriebe sind zu entfernen.

| Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

160 Stück EP GP

4.006 Lichtraumprofilschnitt (über Straßen- einzeln stehende Bäume)

Kronenschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, gemäß ZTV-Baumpflege, Schnittflächen mit Wundbehandlungsstoff. Ausführung nach Angabe AG. Ausführung bis 5 m über Gelände, Astdurchmesser bis 15 cm, verschiedene Baumarten. Alle Pflanzenteile aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach Baumkrone.

75 Stück auf 500 m/ Jahr EP GP

4.007 Lichtraumprofilschnitt (an Gehwegen/ straßenbegleitenden Hecken)

Gehölzschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil Gehölze im Randbereich der Wegeflächen zur Herstellung Lichtraumprofil (Höhe 2,5 m; Breite bis 2,5 m) zurückschneiden, Astdicke bis 10 cm. Alle Pflanzenteile aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Abgerechnet wird durch den Gehölzschnitt freigestellte Grundfläche.

300 m/ Jahr EP GP

4.008 Lichtraumprofilschnitt (an Straßen/ straßenbegleitenden Hecken)

Gehölzschnitt zur Herstellung Lichtraumprofil Gehölze im Randbereich der Wegeflächen zur Herstellung Lichtraumprofil (Höhe 4,5 m; Breite bis 2,5 m) zurückschneiden, Astdicke bis 10 cm. Alle Pflanzenteile aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Abgerechnet wird durch den Gehölzschnitt freigestellte Grundfläche.

1700 m/ Jahr EP GP

LV-Kostenberechnung - Baumschnitt Gemeinde Damshagen (Los IV)

LV-Zusammenfassung

Summe LB IV

Baumschnitt, Netto:

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Angebotssumme (Netto)

zzgl. MwSt (16,0 %)

Angebotssumme (Brutto)

.....
Anbieter - Unterschrift / Stempel

Datum:



16 von 16 in Zusammenstellung