

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage

BV/03/21/007-2

öffentlich

Ausbau der Straße Grüner Ring in Damshagen hier: Bekanntmachung der Vorplanung vom IB Möller

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Manuela Rusch	<i>Datum</i> 15.05.2023 <i>Verfasser:</i> Manuela Rusch
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss der Gemeinde Damshagen (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Damshagen (Entscheidung)	05.07.2023	Ö

Sachverhalt:

Die Gemeinde Damshagen beabsichtigt die gemeindeeigene Straße Grüner Ring in Damshagen grundhaft auszubauen.

Der Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Straße wurde durch die Gemeindevertretung am 30.03.2021 (BV/03/21/007) gefasst.

Für den avisierten Ausbau der Flächen wird das Ing.-Büro Möller die Vorplanung vorstellen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen stimmt der vorgelegten Planung, für die Maßnahme grundhafter Ausbau Grüner Ring in Damshagen, vom Ing.-Büro Möller zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.


Anlage/n:

1	2022-47_Lageplan SB ohne HP öffentlich
---	--

2	2022-47_Ausbauquerschnitt (1) öffentlich

Schnitt B - B

Grüner Ring



Aufbau Fahrbahn Bk 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Pflasterdecke:	Betonsteinpflaster gem. TL Pflaster-SiB* / ZTV-Pflaster-SiB*	8.0 cm
Pflastersand:	Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster-SiB* / ZTV-Pflaster-SiB*	4.0 cm
Schottertragschicht:	Schotter 0/45 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	15.0 cm
Frostschuttschicht:	aus Kies-Sand-Gemischen GWIGI 0/32 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	25.0 cm
Gesamt:		52.0 cm

*In der aktuell gültigen Fassung.

Aufbau Bankett: standfeste Bankette


Deckschicht:	Bindiger Deckkies 0/8 - 0/16 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	5.0 cm
Schottertragschicht:	Schotter 0/45 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	22.0 cm
Frostschuttschicht:	aus Kies-Sand-Gemischen GWIGI 0/32 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	25.0 cm
Gesamt:		52.0 cm

*In der aktuell gültigen Fassung.

19.06.2023 P:\A-E\Damshagen\2022-47 Ausbau Grüner Ring\00 CAD Daten\01 PLANUNG\2022-47_Ausbauquerschnitt_v2.dwg

Schnitt A - A

Grüner Ring



Aufbau Fahrbahn Bk 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Pflasterdecke:	Betonsteinpflaster gem. TL Pflaster-SiB* / ZTV-Pflaster-SiB*	8.0 cm
Pflastersand:	Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster-SiB* / ZTV-Pflaster-SiB*	4.0 cm
Schottertragschicht:	Schotter 0/45 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	15.0 cm
Frostschuttschicht:	aus Kies-Sand-Gemischen GWIGI 0/32 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	25.0 cm
Gesamt:		52.0 cm

*In der aktuell gültigen Fassung.

Aufbau Bankett: standfeste Bankette

Deckschicht:	Bindiger Deckkies 0/8 - 0/16 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	5.0 cm
Schottertragschicht:	Schotter 0/45 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	22.0 cm
Frostschuttschicht:	aus Kies-Sand-Gemischen GWIGI 0/32 gem. TL SoB-SiB* / ZTV-SoB-SiB*	25.0 cm
Gesamt:		52.0 cm

*In der aktuell gültigen Fassung.

19.06.2023 P:\A-E\Damshagen\2022-47 Ausbau Grüner Ring\00 CAD Daten\01 PLANUNG\2022-47_Ausbauquerschnitt_v2.dwg

MÖLLER Ingenieurbüro Möller • Langer Steinweg 7 • 23936 Grevensteden Tel.: 03881 750-0 • Fax: 03881 750 150 www.ingeburo-moeller.de	Beratung • Planung • Bauleitung • Projektüberwachung Straßenbau • Wasserwirtschaft • Tiefbau Sportanlagen • Siedlung	Datum bearbeitet: 05/2023 gezeichnet: 05/2023 geprüft: 05/2023	Zeichen A. Gampe A. Gampe St. Möller
		gez.	St. Möller



Gemeinde Damshagen
über Amt Klützer Winkel

Nr.		Art der Änderung	Datum	Zeichen

ENTWURFSPLANUNG

Unterlage / Blatt No.: 14.1/2 Ausbauquerschnitt B - B	
Maststab: 1 : 50	
PROJIS-Nr.:	
Ausbau Grüner Ring in Damshagen	
Aufgestellt:	Gemeinde Damshagen über Amt Klützer Winkel Schloßstraße 1 23948 Klütz
Klütz, den	Unterschrift
Vermessungsbüro Schubert	Aufnahme: 24.04.2023 Lagerung: ETRS 89 / UTM 33 23936 Grevensteden Tel.: 03881 - 7660 - 0 E-mail: info@vermessung-schubert.de
Kataster:	Die Grenzen wurden aus der ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte) übernommen. Eine Gewähr für die Lage- genauigkeit der Grenzen zur Topographie in dieser Ba- reihen kann nicht über- nommen werden.

MÖLLER Ingenieurbüro Möller • Langer Steinweg 7 • 23936 Grevensteden Tel.: 03881 750-0 • Fax: 03881 750 150 www.ingeburo-moeller.de	Beratung • Planung • Bauleitung • Projektüberwachung Straßenbau • Wasserwirtschaft • Tiefbau Sportanlagen • Siedlung	Datum bearbeitet: 05/2023 gezeichnet: 05/2023 geprüft: 05/2023	Zeichen A. Gampe A. Gampe St. Möller
		gez.	St. Möller



Gemeinde Damshagen
über Amt Klützer Winkel

Nr.		Art der Änderung	Datum	Zeichen

ENTWURFSPLANUNG

Unterlage / Blatt No.: 14.1/1 Ausbauquerschnitt A - A	
Maststab: 1 : 50	
PROJIS-Nr.:	
Ausbau Grüner Ring in Damshagen	
Aufgestellt:	Gemeinde Damshagen über Amt Klützer Winkel Schloßstraße 1 23948 Klütz
Klütz, den	Unterschrift
Vermessungsbüro Schubert	Aufnahme: 24.04.2023 Lagerung: ETRS 89 / UTM 33 23936 Grevensteden Tel.: 03881 - 7660 - 0 E-mail: info@vermessung-schubert.de
Kataster:	Die Grenzen wurden aus der ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte) übernommen. Eine Gewähr für die Lage- genauigkeit der Grenzen zur Topographie in dieser Ba- reihen kann nicht über- nommen werden.