

# Ostseebad Boltenhagen

## Mitteilungsvorlage

MV/12/26/057

öffentlich

## Aktueller Stand Wasserversorgung DLRG-Türme und Strandhäuser

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	22.04.2026
A. Kügler	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	05.05.2026	Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	28.05.2026	Ö

### **Sachverhalt:**

Der Eigenbetrieb Kurverwaltung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat einen Antrag auf Wasserversorgung der DLRG-Rettungstürme sowie der Strandhäuser geprüft. Hierzu wurde Kontakt mit dem Zweckverband Grevesmühlen aufgenommen, welcher um eine Kostenschätzung der Maßnahme gebeten wurde. Parallel wurde das Interesse auf Seiten des Strandkorbvermietervereins zur Wasserversorgung abgefragt, welches lt. Rückmeldung durchaus besteht.

Der Zweckverband kann nach Prüfen des Sachverhaltes lt. eigener Aussage keine konkrete Aufstellung der entstehenden Kosten zuarbeiten.

Ferner rät der Zweckverband dringend von einer Wasserversorgung über die bereits bestehenden Leerrohre unterhalb der Dünenpromenade ab, da hier hygienische Bedenken geäußert werden. Dem entgegen steht eine lebensmittelrechtliche Ausnahmegenehmigung des Landkreises Nordwestmecklenburg, welche die aktuell betriebene Wasserversorgung der DLRG und Strandkorbvermieterhäuser mittels Zwei-Kanister-Methode lediglich provisorisch erlaubt.

Vor dem Hintergrund dieser zwei sich entgegenstehenden Tatsachen sowie dem vorliegenden Antrag zur Wasserversorgung, strebt die Kurverwaltung an, ein geeignetes Ingenieurbüro mit der Planung zur Umsetzung einer Wasserversorgung zu beauftragen. Die daraus entstehenden Kosten könnten durch das im Haushalt vorgesehene Budget getragen werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
x	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden, wenn Sperrvermerk aufgehoben wird
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

**Anlage/n:**

1	ZVG_Antwort_Kostenschätzung öffentlich
---	--