

**Beschlussvorlage****Gemeinde Zierow**

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr:	GV Ziero/05/12/6520					
		Status:	öffentlich					
		AZ:						
Federführend:	FB II Bau- und Ordnungswesen	Datum:	05.04.2012					
		Verfasser:	S. Pettkus					
<b>Bankettsanierung zwischen Zierow und Eggerstorf</b>								
Beratungsfolge:								
Gremium		Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung			
Gemeindevertretung Zierow								

**Sachverhalt:**

Im Oktober 2011 wurde der Auftrag zur Instandsetzung der Banketten ab/im Kreuzungsbereich Beckerwitz/Proseken/Eggerstorf in Richtung Eggerstorf bis Egerstorf mit der Ausbesserung mittels Bankettenmaterial mit anschließender Verdichtung dieser, an die Firma ATN-Rostock für max. 2000 lfm vergeben. Die Ausführung erfolgt im April/Mai 2012. Nach einer erneuten Besichtigung der instandzusetzenden Banketten im März 2012, schlug die Firma ATN vor in den stark belasteten Kurvenbereichen die Stabilisierung der Banketten mit dem sogenannten Geozellenverfahren durchzuführen (siehe Anlage). Das Geozellenverfahren hat eine Langlebigkeit von ca. 10-15 Jahren. Die normale Instandsetzung der Banketten hält je nach Belastung ca. 2-3 Jahre. Die Abrechnung nach dem Geozellenverfahren erfolgt nach den tatsächlich hergestellten Bankettbereichen. Eine entsprechende Verrechnung mit der schon beauftragten Bankettsanierung erfolgt nach Aufmaß.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt in den stark belasteten Kurvenbereichen die Stabilisierung der Banketten mittels Geozellenverfahren vorzunehmen. Diese entsprechenden Bankettbereiche werden in Abstimmung mit der Verwaltung konkret vor Ort festgelegt (max. 100 lfm).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Beauftragung 2011 von 7.200,00€ wurden bereits in die Planung 2012 übertragen. Für die Bankettsanierung mittels Geozellenverfahren für max. 100 lfm sind ca. 4.800,00€ einzustellen.

**Anlagen:**

Infoblatt Stabilisierung von Banketten mit Geozellen  
Angebot

## Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung

## **Beschlüsse:**

18.04.2012  
GV Zierow/05/167/2012

## Herr Boge erläutert die Vorlage.

Herr Kohl äußert sich für die Maßnahme, sofern vertraglich eine Begrenzung von 100 Meter fixiert wird.

## **Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt in den stark belasteten Kurvenbereichen die Stabilisierung der Banketten mittels Geozellenverfahren vorzunehmen. Diese entsprechenden Bankettbereiche werden in Abstimmung mit der Verwaltung konkret vor Ort festgelegt (max. 100 Ifm).

## Abstimmungsergebnis:

gesetzl. Anzahl der Vertreter:	.6
davon anwesend:	.6
Zustimmung:	.6
Ablehnung:	.0
Enthaltung:	.0
Befangenheit:	.0