

# Gemeinde Damshagen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Damsh/16/10865</b>			
Federführend: FB II Bau- und Ordnungswesen	Status: öffentlich Datum: 07.10.2016 Verfasser: Robert Kieslich			
<b>Instandsetzung/Erneuerung der Durchlässe mit Böschungssicherung und Straßenoberbau zwischen Welzin und Dorf Reppenhagen Grundsatzbeschluss</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Damshagen Bauausschuss der Gemeinde Damshagen				

## **Sachverhalt:**

Der Zustand der beiden Durchlässe auf der Gemeindestraße zwischen Welzin und Dorf Reppenhagen wirkt sich massiv auf den bestehenden Straßenbaukörper aus. Bereits vorgenommene Ausbesserungen sind wieder abgerissen. Weiterhin sind bei genauerer Betrachtung an den Wegerändern aber auch im Ausbaukörper deutlich Abrisse und Brüche erkennbar. Ein Teil der Schäden geht auf den intensiveren landwirtschaftlichen Verkehr zurück. Jedoch der größere Schaden wird vermutlich durch Baugrundprobleme und der Durchnässung der sehr steilen Böschung verursacht. Deshalb erscheint eine Sicherung des Baugrundes unausweichlich. Durch eine Instandsetzung des Straßenkörpers wäre nur eine kurzfristige Verbesserung erreichbar.

Die Maßnahme wird nun in förderungswürdigen Gesamtzusammenhang betrachtet:

- Erneuerung/Instandsetzung der beiden Durchlässe,
- Sicherung des Baugrundes und der steilen Böschung,
- Erneuerung des Straßenkörpers im Bereich der Durchlässe und
- Erneuerung des Oberbelages.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Damshagen beschließt grundsätzlich die beiden Durchlässe einschließlich des Straßenkörpers zwischen Welzin und Dorf Reppenhagen instand zu setzen/zu erneuern, die Böschung zu sichern sowie den Oberbau der Straße zu erneuern. Aufgrund Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ist die Maßnahme nur mit dem Einsatz von Fördermitteln realisierbar. Die notwendigen finanziellen Mittel sollen in den Haushaltsjahren entsprechend einer Prioritätenliste eingeworben werden.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Bau- und Planungskosten bis etwa 100.000 Euro

## **Anlagen:**

Kostenschätzung der Baumaßnahme ohne Nebenkosten

---

Sachbearbeiter/in

---

Fachbereichsleitung