

**Lebenslauf zu der Vorlage (V Damsh/16/10759-1)****grundhafte Erneuerung Rolofshagen, Grüner Weg, Ausbauplanung****Beschlüsse:****14.03.2017****Bauausschuss der Gemeinde Damshagen**

Das Ingenieurbüro Möller stellt noch einmal den derzeitigen Planungsstand vor. Die Straße erhält eine Breite von 4,10 m zzgl. dem überfahrbaren Gehweg. Das ist der Mindestquerschnitt für eine förderfähige Mischverkehrsfläche. Der Ausbau erfolgt in der Klassifizierung SLW60.

Aufgrund der Höhenlage der angrenzenden Grundstücke wird die Entwässerung auf der jetzigen Straßenseite verbleiben und eine Rinne mit Bord ausgebildet. Die Straßenbeleuchtung wird auf die Gehwegseite verlegt. Die Niederschlagsentwässerung erfolgt über für den Zweckverband ausgestellte Dienstbarkeiten in die unteren Teiche. Die Leitung wird entsprechend erneuert. Im Zuge der Maßnahme wird der Zweckverband die SW und TW-Hausanschlüsse in der Straße neu ordnen.

Im Zuge der Maßnahme ist die alte Dränageleitung/Überlauf des obersten Teiches zu suchen und möglichst wieder herzustellen. Die unteren Teiche sollen in die Unterhaltung des WBV übergehen. Die Durchlässigkeit der Teiche ist zu prüfen und sicherzustellen, damit keine Rückstauungen entstehen können.

**Beschluss:****Der Bauausschuss der Gemeinde Damshagen empfiehlt folgende Beschlussfassung:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt den vorgeschlagenen und mit der Gemeinde abgestimmten Ausbau des Grünen Weges in Rolofshagen.

**Abstimmungsergebnis:**

gesetzl. Anzahl der Vertreter:	9
davon anwesend:	8
Zustimmung:	7
Ablehnung:	1
Enthaltung:	0
Befangenheit:	0

Herr Kieslich verlässt die Sitzung um 19.15 Uhr und Herr Krause betreut die weitere Sitzung.

**05.04.2017****Gemeindevertretung Damshagen**