Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage Federführend: Bürgeramt	Vorlage-Nr: Status: Datum: Verfasser:	öffen 29.10	liero/19 tlich 0.2019 en Gro				
Beschluss über den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 16- 12) von der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für die Freiwillige Feuerwehr Zierow							
Beratungsfolge:							

Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:

Durch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde im Jahr 2019 für das vorhandene Löschfahrzeug (LF 16-12) ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) als Ersatz beschafft. Für das ausgesonderte Löschgruppenfahrzeug hat die Gemeinde Zierow ein Interesse für die Freiwillige Feuerwehr Zierow bekundet. Aus diesem Grund wurde von der Verwaltung des Amtes Klützer Winkel ein Wertgutachten beim TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben. Durch das vorliegende Wertgutachten wurde für das Fahrzeug ein Wert in Höhe von 8.300,00 EURO ermittelt. Die Kosten für das Wertgutachten belaufen sich auf 330,83 EURO.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, ein gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug für einen Betrag in Höhe von 9.000,00 EURO von der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu erwerben.

Finanzielle Auswirkungen:

	schreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter- ung, Bewirtschaftung)			
Bud	dget Feuerwehr			
Х	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.			
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:			
Х	durch Mitteln im Deckungskreis bei Produkt: 126.05			
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen			
	unvorhergesehen <u>und</u>			
	unabweisbar <u>und</u>			
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):			
Dec	Deckung gesichert durch			
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:			
	Keine finanziellen Auswirkungen.			

<u>Anlagen:</u>

Vorlage-Nr.: GV Ziero/19/13970 Seite: 1/2

- Wertgutachten
 Rechnung des Wertgutachtens

Vorlage-Nr.: GV Ziero/19/13970 Seite: 2/2