

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

BV/02/21/087

öffentlich

Besucherlenkung im Gemeindegebiet Klütz, hier: Vergabe von Bauleistungen

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	14.09.2021
Antje Hettenhausen	<i>Verfasser:</i>
	Hettenhausen, Antje

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)	22.09.2021	Ö
Finanzausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)	11.10.2021	N
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung)	18.10.2021	Ö

Sachverhalt:

Für das LEADER-geförderte Projekt „Besucherlenkung im Gemeindegebiet der Stadt Klütz“ müssen die Bauleistungen für Lieferung und Montage der Radwegeweiser ausgeschrieben werden.

Die für den Fördermittelantrag zu Grunde gelegte Kostenschätzung für die Bauleistungen lag bei 23.175,25 €. Damit ist ein Stadtvertreterbeschluss zur Beauftragung notwendig.

Um den zeitlichen Umfang des Vergabeverfahrens im Rahmen zu halten, empfiehlt die Verwaltung, bereits jetzt den Bürgermeister zur Beauftragung des wirtschaftlichsten Angebots zu ermächtigen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt

1. die Ausschreibung der Bauleistungen für das Projekt Besucherlenkung.
2. die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Beauftragung des wirtschaftlichsten Angebots.

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenschätzung:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Kostenschätzung: 23.175,25 €	
x	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:02 57501 09600000 2020/07
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>

	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
Keine